



SOLID KEYLOCKING INSERTS
INSERTI FILETTATI CON CHIAVETTE DI BLOCCAGGIO
INSERTS À CLAVETTES
VERDREHSICHERE GEWINDEBUCHSEN
INSERTOS DE SEGURIDAD

BUYER'S GUIDE 03/2017




Loksert solid keylocking inserts are an easily installed thread assembly that is ideal for replacing damaged or worn threads in virtually any material – ferrous, non-ferrous and non-metallic. They are constructed from high quality carbon steel or extremely hard-wearing stainless steel. One piece Loksert inserts are supplied with the dove-tailed locking keys pre-assembled. Lokserts are suitable for repairing and creating threads in a wide range of applications including forgings and castings and are especially suited to situations that experience heavy wear and vibration, such as mining, construction and earthmoving equipment.

Gli inserti con chiavette Loksert vengono utilizzati per riparare rapidamente filettature danneggiate, per rimpiazzare filettature esistenti con filettature più resistenti oppure in prima installazione in ogni tipo di materiale, ferroso, non ferroso e non metallico. Sono prodotti in acciaio al carbonio di alta qualità o in acciaio inossidabile. Vengono forniti con le chiavette di bloccaggio preassemblate che, una volta pressate nel materiale di supporto, garantiscono il bloccaggio dell'inserto nella posizione corretta. Gli inserti con chiavette Loksert sono utilizzabili in una vasta gamma di applicazioni che includono componenti forgiati e stampati e sono particolarmente indicati in presenza di carichi elevati e vibrazioni.

"Loksert solid keylocking inserts" [Inserts à clavettes] sont un assemblage de filet facile à installer et idéal pour remplacer les filets endommagés ou usés pour n'importe quel type de matière (ferreux, non-ferreux, non-métallique). Ils sont fabriqués à partir d'acier au carbone de haute qualité ou d'acier inoxydable extrêmement résistant à l'usure. Les inserts monobloc sont fournis avec les clavettes de blocage préassemblées. Les clavettes pré-positionnées mettent automatiquement le filet rapporté en place à la profondeur correcte, juste en-dessous de la surface d'installation. Les Lokserts conviennent à la réparation et à la création de filets pour une large gamme d'applications, dont forgeages et les moulages, et ils conviennent particulièrement aux situations qui subissent une forte usure et de fortes vibrations, tels que les équipements miniers, le matériel de construction et de terrassement.

Features and Benefits

- Solid bushing utilising locking keys provides positive mechanical lock against rotation.
- High strength and reliability provides maximum pullout strength.
- Installed using standard drills and taps.
- Simple installation - no special skills required.
- Suitable for use in a wide range of parent materials.
- Impossible to cross thread during installation.
- Simple removal process if required.
- No tang to break and remove.
- Available in metric sizes, inch sizes and spark plug sizes.
- Available in Thinwall and Heavy Duty.

Caratteristiche e benefici

- Le chiavette assicurano un bloccaggio meccanico antirotazione.
- Inserto solido, in un solo pezzo, garantisce elevati valori di resistenza a trazione.
- Utilizzo di punte e maschi standard, non necessitano di attrezzi preavvitatori.
- Installazione e rimozione facili e rapide.
- Possono essere usati in vari tipi di materiale.
- Impossibile installare inserti sbagliati durante il montaggio.
- Operazione di rimozione facile qualora necessaria.
- Nessun codolo di trascinamento da rompere e rimuovere.
- Linea completa di misure metriche ed in pollici.
- Disponibili nelle versioni Thinwall (normale), Heavy Duty (alta resistenza).

Caractéristiques et avantages

- Une douille solide utilisant des clavettes de blocage fournit une résistance mécanique contre la rotation
- La grande résistance et la fiabilité procurent une résistance maximale à l'arrachement
- L'installation se fait à l'aide de forets et de tarauds standards
- L'installation est simple, aucune compétence spéciale n'est requise
- Ils sont appropriés à l'utilisation dans une gamme variée de matériaux récepteurs
- Impossible de sauter des filets durant l'installation
- Facile à retirer si nécessaire
- Aucun système d'entraînement à casser et à retirer
- Disponibles en dimensions métriques, pouces et dimensions de bougies d'allumage
- Disponibles en version légère et renforcée

Lokserts mit Sperrkeilen gesicherte Gewindeeinsätze sind ein einfach einsetzbares Gewindesystem, hervorragend geeignet um die Krafteinleitung in niedrigfeste Materialien zu erhöhen und ideal zum Ersetzen beschädigter oder verschlissener Gewinde in praktisch allen Werkstoffen – wie Stahl, Buntmetallen und nicht metallischen Materialien. Sie sind aus qualitativ hochwertigem, unlegiertem Stahl oder widerstandsfähigem Edelstahl hergestellt. Die Keylocking Loksert Inserts (Einsätze) werden mit vormontierten Profil-Keilen geliefert. Die voreingestellten Profil-Keile positionieren den Einsatz automatisch in der richtigen Einbautiefe. Lokserts sind zur Reparatur und zur Erstellung von Hochfesten Gewinden in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet, einschließlich Schmiede- und Gussteilen. Lokserts sind hervorragend für Anwendungen geeignet in denen es zu hohem Verschleiß, Schwingungen und Krafteinwirkungen kommt – z.B. im Bergbau, im Bauwesen, im Fahrzeugbau usw.

Eigenschaften und Vorzüge

- Solide Buchsen mit Sicherungs-Keilen für die mechanische Verdrehsicherung.
- Hohe Festigkeit und Zuverlässigkeit sorgen für maximale Ausdrehfestigkeit.
- Einbau mit Standardbohrern und Gewindeschneidern.
- Einfacher Einbau – keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich.
- Für eine Vielzahl von Werkstoffen geeignet.
- Falsches Eindrehen ausgeschlossen.
- Einfache Demontage, wenn erforderlich.
- Keine Mitnehmerzapfen abzubrechen oder zu entfernen.
- Erhältlich in metrischen, Zoll- und Zündkerzengrößen.
- In dünnwandiger und schwerer Ausführung erhältlich.


Los insertos de seguridad Loksert son de fácil instalación, y su ensamblaje es ideal para reemplazar roscas dañadas o gastadas en, esencialmente, cualquier material – ferroso, no ferroso y no metálico. Están fabricados con la más alta calidad de acero al carbón o de acero inoxidable. Un inserto loksert se suministra con los arrastres pre-ensamblados. Los filetes de apriete posicionados automáticamente colocan al inserto en la profundidad correcta de la superficie del material de alojamiento. Los lokserts están recomendados para reparación y creación de roscas en un amplio rango de aplicaciones incluyendo herrerías y fundiciones y se recomiendan especialmente para casos de gran desgaste de uso y vibración, tales como minería, construcción y equipo de gran movimiento.

Características y Beneficios

- Sólidos, utilizan filetes de apriete que proporcionan una alta seguridad mecánica contra la rotación.
- Alta resistencia y fiabilidad que proporciona una gran resistencia contra el desplazamiento.
- Se instalan usando machos y brocas standard.
- Instalación sencilla. No requiere de conocimientos especiales.
- Recomendados para su uso en un amplio rango de materiales de alojamiento.
- Imposible de confundir las roscas durante la instalación.
- En caso de ser necesario, sencillo proceso de desalojo.
- Sin arrastre que cortar y quitar.
- Disponibles en medidas métricas, pulgadas y para bujías.
- Disponible en paredes delgadas y para trabajos pesados.



INSTALLATION




1 DRILL AND COUNTERSINK

Drill to create hole, or clear the damaged thread, with a standard twist drill. Chamfer the hole with a standard countersink (82° - 100°)



Note: Drill is oversize to accommodate external thread. Check technical charts for correct drill sizes.




2 TAP

Create new thread using a standard tap. Check technical charts for correct tap size.




Note: Use of a suitable lubricant is essential during all tapping procedures.



3 INSERT

Screw the insert into the threaded hole until slightly below the surface of the parent material.



4 DRIVE

Select the correct size installation tool and place over the insert. Drive locking keys down using several hammer taps on end of installation tool.




REMOVAL



1 DRILL


Drill out the material between the locking keys and the internal thread to the specified depth.

Note: Drill size and drilling depth are shown in the Loksert technical tables.



2 DEFLECT

Deflect locking keys inward and break off.



3 REMOVE

Remove the insert from the hole by winding it out using a screw extractor or similar type tool.



4 INSERT

A new Loksert insert of exactly the same size can be installed in the original hole.



Drill with a standard tap drill and countersink with a standard 82°-100° countersink tool; see tables for correct dimensions.

Forare utilizzando una punta standard e svasare 82°-100° con un attrezzo svasatore standard; consultare la relativa tabella per le dimensioni corrette.

Préparez le trou avec un foret standard, et chamfreinez, jusqu'à 82°-100° avec un outil à chamfrein, voir tableau pour les dimensions utilisées.

Bohren mit einem Standardbohrer und senken mit einem 82°-100° Senker.

Use una broca estándar y después preferiblemente avellane a 82°-100°; consultar medidas correctas en las tablas disponibles.



Tap new threads with a standard tap; see tables for correct dimensions.

Eseguire la filettatura utilizzando un maschio standard; consultare la relativa tabella per le dimensioni corrette.

Faites le taraudage avec un taraud standard, voir tableau pour les dimensions utilisées.

Gewindeschneiden mit Standard-Gewindebohrer, siehe Tabelle für die richtigen Abmessungen.

Rosque el agujero previo con un macho estándar; consultar tablas.



Screw in the insert until it is 0,25-0,70 mm (0,010-0,030 inch) below the surface. Insert keys locate the Loksert at the correct depth.

Avvitare l'inserto fino a circa 0,25-0,70 mm (0,010-0,030 pollici) sotto il filo della superficie. Le clavette dell'inserto permettono di installare il Loksert alla profondità corretta.

Installez l'insert jusqu'à ce qu'il se trouve 0,25 à 0,70 mm en dessous la surface. Les clavettes indiquent que le Loksert est à la profondeur correcte.

Eindreihen des Gewindeeinsatzs bis sich die Oberkante ca. 0,25 - 0,7mm unterhalb der Materialoberfläche befindet.

Rosque el inserto introduciéndolo 0,25-0,70mm (0,010-0,003") por debajo del ras de la pieza. Las pestañas de arrastre se usan de referencia para calibrar la profundidad de instalación.



Drive keys down with several hammer taps on the specified installation tool.

Piantare le chiavette con alcuni colpi di martello utilizzando l'apposito attrezzo.

Chassez les clavettes dans la surface à l'ai de l'outil prédisposé, et un marteau.

Einpressen der Sperrkeile z.B. mit einigen Hammerschlägen auf das Installationswerkzeug.

Las pestañas deben ser recogidas en el propio inserto presionándolas con la herramienta de instalación.



Correctly installed insert.

Inserto correttamente installato.

Insert installé correctement.

Korrekt installierter Gewindeeinsatz.

Inserto correctamente instalado.



AISI303 (STAINLESS STEEL) – METRIC / INCH		C1215 (CARBON STEEL) – METRIC / INCH	
Material:	Insert - AISI303, Keys - AISI302	Material:	Insert - C1215, Keys - AISI302
Finish:	Passivated	Finish:	Zinc Phosphate
Tolerances:	±0,25 mm / ±0.010 unless specified otherwise	Tolerances:	±0,25 mm / ±0.010 unless specified otherwise
Internal thread:	M - 5H / Inch SAE AS8879 - 3B	Internal thread:	M - 6H / Inch SAE AS8879 - 3B
External thread:	M - 4h / Inch - 2A	External thread:	M - 6g / Inch - 2A
Keys:	≤ M6, 2 keys - >M6, 4 keys ≤ 1/4, 2 keys - >1/4, 4 keys	Keys:	≤ M6, 2 keys - >M6, 4 keys ≤ 1/4, 2 keys - >1/4, 4 keys
Materiale:	Inserto - AISI303, Chiavette - AISI302	Materiale:	Inserto - C1215, Chiavette - AISI302
Finitura:	Passivazione	Finitura:	Fosfatazione allo zinco
Tolleranze:	±0,25 mm / ±0.010 se non diversamente indicato	Tolleranze:	±0,25 mm / ±0.010 se non diversamente indicato
Filettatura interna:	Metrici - 5H / Pollici SAE AS8879 - 3B	Filettatura interna:	Metrici - 6H / Pollici SAE AS8879 - 3B
Filettatura esterna:	Metrici - 4h / Pollici - 2A	Filettatura esterna:	Metrici - 6g / Pollici - 2A
Chiavette:	≤ M6, 2 chiavette - >M6, 4 chiavette ≤ 1/4, 2 chiavette - >1/4, 4 chiavette	Chiavette:	≤ M6, 2 chiavette - >M6, 4 chiavette ≤ 1/4, 2 chiavette - >1/4, 4 chiavette
Matière:	Insert - AISI303, Clavettes - AISI302	Matière:	Insert - C1215, Clavettes - AISI302
Finition:	Passivé	Finition:	Zigue phosphaté
Tolérances:	±0,25 mm / ±0.010 sauf spécifié autrement	Tolérances:	±0,25 mm / ±0.010 sauf spécifié autrement
Filet intérieur:	M - 5H / Inch SAE AS8879 - 3B	Filet intérieur:	M - 6H / Inch SAE AS8879 - 3B
Filet extérieur:	M - 4h / Inch - 2A	Filet extérieur:	M - 6g / Inch - 2A
Clavettes:	≤ M6, 2 clavettes - >M6, 4 clavettes ≤ 1/4, 2 clavettes - >1/4, 4 clavettes	Clavettes:	≤ M6, 2 clavettes - >M6, 4 clavettes ≤ 1/4, 2 clavettes - >1/4, 4 clavettes
Material:	Gewindeeinsatz AISI303, Profilkeile AISI302	Material:	Gewindeeinsatz C1215, Profilkeile AISI302
Oberfläche:	Passiviert	Oberfläche:	Zinkphosphat
Toleranzen:	±0,25 mm / ±0.010 wenn nicht anders angegeben	Toleranzen:	±0,25 mm / ±0.010 wenn nicht anders angegeben
Innengewinde:	Metrisch - 5H / Zoll SAE AS8879 - 3B	Innengewinde:	Metrisch - 6H / Zoll SAE AS8879 - 3B
Aussengewinde:	Metrisch - 4h / Zoll - 2A	Aussengewinde:	Metrisch - 6g / Zoll 2A
Sperrkeile:	≤ M6, 2 Keile - >M6, 4 Keile ≤ 1/4, 2 Keile - >1/4, 4 Keile	Sperrkeile:	≤ M6, 2 Keile - >M6, 4 Keile ≤ 1/4, 2 Keile - >1/4, 4 Keile
Material:	Inserto - AISI303, Pestañas - AISI302	Material:	Inserto - C1215, pestañas - AISI302
Acabado:	Acabado.	Acabado:	Fosfato de Zink.
Tolerancias:	±0,25 mm / ±0,010 Salvo que se indiquen otras.	Tolerancias:	±0,25 mm / ±0,010 Salvo que se indiquen otras.
Rosca interior:	M - 5H / Medida imperial SAE AS8879 - 3B	Rosca interior:	M - 6H / Medida imperial SAE AS8879 - 3B
Rosca exterior:	M - 4h / Medida Imperial - 2A	Rosca Exterior:	M - 6g / Medida imperial - 2A
Pestañas:	≤ M6, 2 pestañas - >M6, 4 pestañas ≤ 1/4, 2 pestañas - >1/4, 4 pestañas	Pestañas:	≤ M6, 2 pestañas - >M6, 4 pestañas ≤ 1/4, 2 pestañas - >1/4, 4 pestañas




Insert **Internal Thread**
Filettatura **interna**
Filetage **interne** du filet rapporté
Innengewinde
Rosca **interna** del inserto



Insert **External Thread**
Filettatura **esterna**
Filetage **externe** du filet rapporté
Aussengewinde
Rosca **externa** del inserto



Insert **Length**
Altezza
Longueur du filet rapporté
Einsatzlänge
Longitud del inserto



Tapping Drill Size
Diametro punta
Dimension du foret de préparation
Bohrerdurchmesser
Diámetro de la broca previa



Thread Tap Size
Misura maschio
Dimension du taraud de filetage
Gewindebohrer
Dimensión del macho de roscar



Tapping Depth (Minimum)
Profondità maschiatura (min.)
Profondeur du taraudage
Gewindetiefe
Longitud de roscado (mínima)



Countersink Diameter
Diametro svasatura
Diamètre de la fraise
Senker-Durchmesser
Diámetro del avellanador



Installation Tool Part #
Attrezzo di montaggio
Outil d'installation
Einbauwerkzeug Artikel Nummer
Referencia de la Herramienta de instalación



of Inserts
Numero inserti
Nb de filets rapportés
Artikelnummer der Einsätze
Número de roscas del insert



Removal Drill Size and Depth
Diametro punta e profondità per rimozione
Dimension et profondeur du foret (démontage)
Ø Ausbohrwerkzeug und Bohrtiefe
Diámetro de la broca de extracción y profundidad



Loksert Thin Wall Insert
Inserto Loksert Thin Wall (normale)
Loksert Thin Wall Insert
(Filet rapporté Loksert à paroi fine)
Loksert dünnwandiger Einsatz
Inserto de seguridad Loksert de pared delgada



Loksert Heavy Duty Insert
Inserto Loksert Heavy Duty (alta resistencia)
Loksert Heavy Duty Insert
(Filet rapporté Loksert à paroi renforcée)
Loksert Schwerlast Einsatz
Inserto de seguridad Loksert reforzado

STAINLESS STEEL AISI303 THIN WALL

ACCIAIO INOX AISI303	THIN WALL
ACIER INOXIDABLE AISI303	PAROI FINE
EDELSTAHL	DÜNNWANDIG
ACERO INOXIDABLE AISI303	PARED DELGADA



METRIC – THIN WALL STAINLESS STEEL BULK INSERTS

INSERT				INSTALLATION					REMOVAL	
5H	4h	MM	PART #	MM	6H	MM	MM	PART #	R1 MM	R2 MM
METRIC COARSE										
M5 X 0,8	M8 X 1,25	8,00	3720-5.00TW	6,90	M8 X 1,25	9,50	8,25	3600-5.00TT	5,50	4,00
M6 X 1	M10 X 1,25	10,00	3720-6.00TW	8,80	M10 X 1,25	11,50	10,25	3600-6.00TT	7,50	4,75
M8 X 1,25	M12 X 1,25	12,00	3720-8.00TW	10,80	M12 X 1,25	13,50	12,25	3600-8.00TT	9,50	4,75
M10 X 1,5	M14 X 1,5	14,00	3720-10.00TW	12,80	M14 X 1,5	15,50	14,25	3600-10.00TT	11,50	4,75
M12 X 1,75	M16 X 1,5	16,00	3720-12.00TW	14,75	M16 X 1,5	17,50	16,25	3600-12.00TT	13,50	4,75
METRIC FINE										
M8 X 1	M12 X 1,25	12,00	3721-8.00TW	10,80	M12 X 1,25	13,50	12,25	3600-8.00TT	9,50	4,75
M10 X 1,25	M14 X 1,5	14,00	3721-10.00TW	12,80	M14 X 1,5	15,50	14,25	3600-10.00TT	11,50	4,75
M12 X 1,25	M16 X 1,5	16,00	3721-12.00TW	14,75	M16 X 1,5	17,50	16,25	3600-12.00TT	13,50	4,75

STAINLESS STEEL AISI303 HEAVY DUTY

ACCIAIO INOX AISI303	HEAVY DUTY
ACIER INOXIDABLE AISI303	PAROI RENFORCÉE
EDELSTAHL	SCHWERLAST
ACERO INOXIDABLE AISI303	PARED REFORZADA















METRIC – HEAVY DUTY STAINLESS STEEL BULK INSERTS


INSERT				INSTALLATION					REMOVAL	
5H	4h	MM	PART #	MM	6H	MM	MM	PART #	R1 MM	R2 MM
METRIC COARSE										
M4 X 0,7	M8 X 1,25	8,00	3720-4.00HD	6,90	M8 X 1,25	9,50	8,25	3600-4.00HT	5,50	4,00
M5 X 0,8	M10 X 1,25	10,00	3720-5.00HD	8,80	M10 X 1,25	12,50	10,25	3600-5.00HT	7,50	4,75
M6 X 1	M12 X 1,25	12,00	3720-6.00HD	10,80	M12 X 1,25	14,50	12,25	3600-6.00HT	9,50	4,75
M8 X 1,25	M14 X 1,5	14,00	3720-8.00HD	12,80	M14 X 1,5	16,50	14,25	3600-8.00HT	11,50	4,75
M10 X 1,5	M16 X 1,5	16,00	3720-10.00HD	14,75	M16 X 1,5	18,50	16,25	3600-10.00HT	13,50	4,75
M12 X 1,75	M18 X 1,5	18,00	3720-12.00HD	16,75	M18 X 1,5	20,50	18,25	3600-12.00HT	15,50	4,75
M14 X 2	M20 X 1,5	20,00	3720-14.00HD	18,75	M20 X 1,5	22,50	20,25	3600-14.00HT	17,50	4,75
M16 X 2	M22 X 1,5	22,00	3720-16.00HD	20,50	M22 X 1,5	24,50	22,25	3600-16.00HT	17,75	6,35
M20 X 2,5	M30 X 2	30,00	3720-20.00HD	28,00	M30 X 2	34,50	30,25	3600-20.00HT	25,75	6,35
M24 X 3	M33 X 2	33,00	3720-24.00HD	31,00	M33 X 2	37,50	33,25	3600-24.00HT	28,75	6,35
METRIC FINE										
M8 X 1	M14 X 1,5	14,00	3721-8.00HD	12,80	M14 X 1,5	16,50	14,25	3600-8.00HT	11,50	4,75
M10 X 1,25	M16 X 1,5	16,00	3721-10.00HD	14,75	M16 X 1,5	18,50	16,25	3600-10.00HT	13,50	4,75
M12 X 1,25	M18 X 1,5	18,00	3721-12.00HD	16,75	M18 X 1,5	20,50	18,25	3600-12.00HT	15,50	4,75
M14 X 1,5	M20 X 1,5	20,00	3721-14.00HD	18,75	M20 X 1,5	22,50	20,25	3600-14.00HT	17,50	4,75
M16 X 1,5	M22 X 1,5	22,00	3721-16.00HD	20,50	M22 X 1,5	24,50	22,25	3600-16.00HT	17,75	6,35
M18 X 1,5	M24 X 1,5	24,00	3721-18.00HD	22,50	M24 X 1,5	26,50	24,25	3600-18.00HT	19,75	6,35
M20 X 1,5	M30 X 2	30,00	3721-20.00HD	28,00	M30 X 2	34,50	30,25	3600-20.00HT	25,75	6,35
M22 X 1,5	M32 X 2	32,00	3721-22.00HD	30,00	M32 X 2	36,50	32,25	3600-22.00HT	27,75	6,35
M24 X 2	M33 X 2	33,00	3721-24.00HD	31,00	M33 X 2	37,50	33,25	3600-24.00HT	28,75	6,35













STAINLESS STEEL AISI303	THIN WALL
ACCIAIO INOX AISI303	THIN WALL
ACIER INOXIDABLE AISI303	PAROI FINE
EDELSTAHL	DÜNNWANDIG
ACERO INOXIDABLE AISI303	PARED DELGADA


UN – THIN WALL STAINLESS STEEL BULK INSERTS

INSERT					INSTALLATION					REMOVAL	
											
3B	2A	INCH	PART #	MS #	INCH	2B	INCH	INCH	PART #	R1 INCH	R2 INCH
UNJC	UNC										
10-24	5/16-18	0,312	3732-10GTW	MS51830-105	"I"	5/16-18	0,37	0,323	3600-10GTT	7/32	5/32
1/4-20	3/8-16	0,375	3732-1/4TW	MS51830-106	"Q"	3/8-16	0,43	0,385	3600-1/4TT	9/32	3/16
5/16-18	7/16-14	0,437	3732-5/16TW	MS51830-107	"X"	7/16-14	0,50	0,447	3600-5/16TT	11/32	3/16
3/8-16	1/2-13	0,500	3732-3/8TW	MS51830-108	29/64	1/2-13	0,56	0,510	3600-3/8TT	13/32	3/16
7/16-14	9/16-12	0,562	3732-7/16TW	MS51830-109	33/64	9/16-12	0,62	0,572	3600-7/16TT	15/32	3/16
1/2-13	5/8-11	0,625	3732-1/2TW	MS51830-110	37/64	5/8-11	0,68	0,635	3600-1/2TT	17/32	3/16
UNJF	UNC										
10-32	5/16-18	0,312	3734-10GTW	MS51830-201	"I"	5/16-18	0,37	0,323	3600-10GTT	7/32	5/32
1/4-28	3/8-16	0,375	3734-1/4TW	MS51830-202	"Q"	3/8-16	0,43	0,385	3600-1/4TT	9/32	3/16
5/16-24	7/16-14	0,437	3734-5/16TW	MS51830-203	"X"	7/16-14	0,50	0,447	3600-5/16TT	11/32	3/16
3/8-24	1/2-13	0,500	3734-3/8TW	MS51830-204	29/64	1/2-13	0,56	0,510	3600-3/8TT	13/32	3/16
7/16-20	9/16-12	0,562	3734-7/16TW	MS51830-205	33/64	9/16-12	0,62	0,572	3600-7/16TT	15/32	3/16
1/2-20	5/8-11	0,625	3734-1/2TW	MS51830-206	37/64	5/8-11	0,68	0,635	3600-1/2TT	17/32	3/16

STAINLESS STEEL AISI303	HEAVY DUTY
ACCIAIO INOX AISI303	HEAVY DUTY
ACIER INOXIDABLE AISI303	PAROI RENFORCÉE
EDELSTAHL	SCHWERLAST
ACERO INOXIDABLE AISI303	PARED REFORZADA


UN – HEAVY DUTY STAINLESS STEEL BULK INSERTS

INSERT					INSTALLATION					REMOVAL	
											
3B	2A	INCH	PART #	MS #	INCH	2B	INCH	INCH	PART #	R1 INCH	R2 INCH
UNJC	UNC										
8-32	5/16-18	0,312	3732-8GHD	–	"I"	5/16-18	0,37	0,323	3600-8GHT	7/32	1/8
10-24	3/8-16	0,312	3732-10GHD	MS51831-101	"Q"	3/8-16	0,37	0,385	3600-10GHT	9/32	1/8
1/4-20	7/16-14	0,375	3732-1/4HD	MS51831-102	"X"	7/16-14	0,43	0,447	3600-1/4HT	11/32	3/16
5/16-18	1/2-13	0,437	3732-5/16HD	MS51831-103	29/64	1/2-13	0,50	0,510	3600-5/16HT	13/32	3/16
3/8-16	9/16-12	0,500	3732-3/8HD	MS51831-104	33/64	9/16-12	0,56	0,572	3600-3/8HT	15/32	3/16
7/16-14	5/8-11	0,625	3732-7/16HD	MS51831-105	37/64	5/8-11	0,68	0,635	3600-7/16HT	17/32	3/16
1/2-13	11/16-11NS	0,688	3733-1/2HD	MS51831-106	41/64	11/16-11NS	0,75	0,700	3600-1/2HT	19/32	3/16
1/2-13	3/4-16	0,625	3732-1/2HD	–	45/64	3/4-16	0,68	0,762	3600-1/2HT-3/4	21/32	3/16
9/16-12	3/4-16	0,812	3732-9/16HD	–	45/64	3/4-16	0,94	0,762	3600-9/16HT-3/4	21/32	3/16
9/16-12	13/16-16	0,812	3733-9/16HD	MS51831-107	49/64	13/16-16	0,94	0,822	3600-9/16HT	23/32	3/16
5/8-11	7/8-14	0,875	3732-5/8HD	MS51831-108	53/64	7/8-14	1,00	0,885	3600-5/8HT	25/32	3/16
3/4-10	1-1/8-12	1,125	3732-3/4HD	MS51831-109	1-1/16	1-1/8-12	1,31	1,145	3600-3/4HT	31/32	5/16
7/8-9	1-1/4-12	1,250	3732-7/8HD	MS51831-110	1-3/16	1-1/4-12	1,44	1,270	3600-7/8HT	1-3/32	5/16
1-8	1-3/8-12	1,375	3732-1HD	MS51831-111	1-5/16	1-3/8-12	1,56	1,395	3600-1HT	1-7/32	5/16
UNJF	UNC										
10-32	3/8-16	0,312	3734-10GHD	MS51831-201	"Q"	3/8-16	0,37	0,385	3600-10GHT	9/32	1/8
1/4-28	7/16-14	0,375	3734-1/4HD	MS51831-202	"X"	7/16-14	0,43	0,447	3600-1/4HT	11/32	3/16
5/16-24	1/2-13	0,437	3734-5/16HD	MS51831-203	29/64	1/2-13	0,50	0,510	3600-5/16HT	13/32	3/16
3/8-24	9/16-12	0,500	3734-3/8HD	MS51831-204	33/64	9/16-12	0,56	0,572	3600-3/8HT	15/32	3/16
7/16-20	5/8-11	0,625	3734-7/16HD	MS51831-205	37/64	5/8-11	0,68	0,635	3600-7/16HT	17/32	3/16
1/2-20	11/16-11NS	0,688	3735-1/2HD	MS51831-206	41/64	11/16-11NS	0,75	0,700	3600-1/2HT	19/32	3/16
1/2-20	3/4-16	0,625	3734-1/2HD	–	45/64	3/4-16	0,68	0,762	3600-1/2HT-3/4	21/32	3/16
9/16-18	3/4-16	0,812	3734-9/16HD	–	45/64	3/4-16	0,94	0,762	3600-9/16HT-3/4	21/32	3/16
9/16-18	13/16-16	0,812	3735-9/16HD	MS51831-207	49/64	13/16-16	0,94	0,822	3600-9/16HT	23/32	3/16
5/8-18	7/8-14	0,875	3734-5/8HD	MS51831-208	53/64	7/8-14	1,00	0,885	3600-5/8HT	25/32	3/16
3/4-16	1-1/8-12	1,125	3734-3/4HD	MS51831-209	1-1/16	1-1/8-12	1,31	1,145	3600-3/4HT	31/32	5/16
7/8-14	1-1/4-12	1,250	3734-7/8HD	MS51831-210	1-3/16	1-1/4-12	1,44	1,270	3600-7/8HT	1-3/32	5/16
1-12	1-3/8-12	1,375	3734-1HD	MS51831-211	1-5/16	1-3/8-12	1,56	1,395	3600-1HT	1-7/32	5/16

CARBON STEEL C1215

THIN WALL

ACCIAIO AL CARBONIO C1215

THIN WALL

ACIER CARBONE C1215

PAROI FINE

KOHLENSTOFFSTAHL

DÜNNWANDIG

ACERO AL CARBONO C1215

PARED DELGADA



METRIC – THIN WALL CARBON STEEL BULK INSERTS

INSERT				INSTALLATION					REMOVAL	
6H	6g	MM	PART #	MM	6H	MM	MM	PART #	R1 MM	R2 MM
METRIC COARSE										
M5 X 0,8	M8 X 1,25	8,00	3620-5.00TW	6,90	M8 X 1,25	9,50	8,25	3600-5.00TT	5,50	4,00
M6 X 1	M10 X 1,25	10,00	3620-6.00TW	8,80	M10 X 1,25	11,50	10,25	3600-6.00TT	7,50	4,75
M8 X 1,25	M12 X 1,25	12,00	3620-8.00TW	10,80	M12 X 1,25	13,50	12,25	3600-8.00TT	9,50	4,75
M10 X 1,5	M14 X 1,5	14,00	3620-10.00TW	12,80	M14 X 1,5	15,50	14,25	3600-10.00TT	11,50	4,75
M12 X 1,75	M16 X 1,5	16,00	3620-12.00TW	14,75	M16 X 1,5	17,50	16,25	3600-12.00TT	13,50	4,75
METRIC FINE										
M8 X 1	M12 X 1,25	12,00	3621-8.00TW	10,80	M12 X 1,25	13,50	12,25	3600-8.00TT	9,50	4,75
M10 X 1,25	M14 X 1,5	14,00	3621-10.00TW	12,80	M14 X 1,5	15,50	14,25	3600-10.00TT	11,50	4,75
M12 X 1,25	M16 X 1,5	16,00	3621-12.00TW	14,75	M16 X 1,5	17,50	16,25	3600-12.00TT	13,50	4,75

CARBON STEEL C1215

HEAVY DUTY

ACCIAIO AL CARBONIO C1215

HEAVY DUTY

ACIER CARBONE C1215

PAROI RENFORCÉE

KOHLENSTOFFSTAHL

SCHWERLAST

ACERO AL CARBONO C1215

PARED REFORZADA



METRIC – HEAVY DUTY CARBON STEEL BULK INSERTS


INSERT				INSTALLATION					REMOVAL	
6H	6g	MM	PART #	MM	6H	MM	MM	PART #	R1 MM	R2 MM
METRIC COARSE										
M4 X 0,7	M8 X 1,25	8,00	3620-4.00HD	6,90	M8 X 1,25	9,50	8,25	3600-4.00HT	5,50	4,00
M5 X 0,8	M10 X 1,25	10,00	3620-5.00HD	8,80	M10 X 1,25	12,50	10,25	3600-5.00HT	7,50	4,75
M6 X 1	M12 X 1,25	12,00	3620-6.00HD	10,80	M12 X 1,25	14,50	12,25	3600-6.00HT	9,50	4,75
M8 X 1,25	M14 X 1,5	14,00	3620-8.00HD	12,80	M14 X 1,5	16,50	14,25	3600-8.00HT	11,50	4,75
M10 X 1,5	M16 X 1,5	16,00	3620-10.00HD	14,75	M16 X 1,5	18,50	16,25	3600-10.00HT	13,50	4,75
M12 X 1,75	M18 X 1,5	18,00	3620-12.00HD	16,75	M18 X 1,5	20,50	18,25	3600-12.00HT	15,50	4,75
M14 X 2	M20 X 1,5	20,00	3620-14.00HD	18,75	M20 X 1,5	22,50	20,25	3600-14.00HT	17,50	4,75
M16 X 2	M22 X 1,5	22,00	3620-16.00HD	20,50	M22 X 1,5	24,50	22,25	3600-16.00HT	17,75	6,35
M20 X 2,5	M30 X 2	30,00	3620-20.00HD	28,00	M30 X 2	34,50	30,25	3600-20.00HT	25,75	6,35
M24 X 3	M33 X 2	33,00	3620-24.00HD	31,00	M33 X 2	37,50	33,25	3600-24.00HT	28,75	6,35
METRIC FINE										
M8 X 1	M14 X 1,5	14,00	3621-8.00HD	12,80	M14 X 1,5	16,50	14,25	3600-8.00HT	11,50	4,75
M10 X 1,25	M16 X 1,5	16,00	3621-10.00HD	14,75	M16 X 1,5	18,50	16,25	3600-10.00HT	13,50	4,75
M12 X 1,25	M18 X 1,5	18,00	3621-12.00HD	16,75	M18 X 1,5	20,50	18,25	3600-12.00HT	15,50	4,75
M14 X 1,5	M20 X 1,5	20,00	3621-14.00HD	18,75	M20 X 1,5	22,50	20,25	3600-14.00HT	17,50	4,75
M16 X 1,5	M22 X 1,5	22,00	3621-16.00HD	20,50	M22 X 1,5	24,50	22,25	3600-16.00HT	17,75	6,35
M18 X 1,5	M24 X 1,5	24,00	3621-18.00HD	22,50	M24 X 1,5	26,50	24,25	3600-18.00HT	19,75	6,35
M20 X 1,5	M30 X 2	30,00	3621-20.00HD	28,00	M30 X 2	34,50	30,25	3600-20.00HT	25,75	6,35
M22 X 1,5	M32 X 2	32,00	3621-22.00HD	30,00	M32 X 2	36,50	32,25	3600-22.00HT	27,75	6,35
M24 X 2	M33 X 2	33,00	3621-24.00HD	31,00	M33 X 2	37,50	33,25	3600-24.00HT	28,75	6,35

CARBON STEEL C1215	THIN WALL
ACCIAIO AL CARBONIO C1215	THIN WALL
ACIER CARBONE C1215	PAROI FINE
KOHLENSTOFFSTAHL	DÜNNWANDIG
ACERO AL CARBONO C1215	PARED DELGADA


UN – THIN WALL CARBON STEEL BULK INSERTS

INSERT				INSTALLATION					REMOVAL	
3B	2A	INCH	PART #	INCH	2B	INCH	INCH	PART #	R1 INCH	R2 INCH
UNJC	UNC									
10-24	5/16-18	0,312	3632-10GTW	"I"	5/16-18	0,37	0,323	3600-10GTT	7/32	5/32
1/4-20	3/8-16	0,375	3632-1/4TW	"Q"	3/8-16	0,43	0,385	3600-1/4TT	9/32	3/16
5/16-18	7/16-14	0,437	3632-5/16TW	"X"	7/16-14	0,50	0,447	3600-5/16TT	11/32	3/16
3/8-16	1/2-13	0,500	3632-3/8TW	29/64	1/2-13	0,56	0,510	3600-3/8TT	13/32	3/16
7/16-14	9/16-12	0,562	3632-7/16TW	33/64	9/16-12	0,62	0,572	3600-7/16TT	15/32	3/16
1/2-13	5/8-11	0,625	3632-1/2TW	37/64	5/8-11	0,68	0,635	3600-1/2TT	17/32	3/16
UNJF	UNC									
10-32	5/16-18	0,312	3634-10GTW	"I"	5/16-18	0,37	0,323	3600-10GTT	7/32	5/32
1/4-28	3/8-16	0,375	3634-1/4TW	"Q"	3/8-16	0,43	0,385	3600-1/4TT	9/32	3/16
5/16-24	7/16-14	0,437	3634-5/16TW	"X"	7/16-14	0,50	0,447	3600-5/16TT	11/32	3/16
3/8-24	1/2-13	0,500	3634-3/8TW	29/64	1/2-13	0,56	0,510	3600-3/8TT	13/32	3/16
7/16-20	9/16-12	0,562	3634-7/16TW	33/64	9/16-12	0,62	0,572	3600-7/16TT	15/32	3/16
1/2-20	5/8-11	0,625	3634-1/2TW	37/64	5/8-11	0,68	0,635	3600-1/2TT	17/32	3/16

CARBON STEEL C1215	HEAVY DUTY
ACCIAIO AL CARBONIO C1215	HEAVY DUTY
ACIER CARBONE C1215	PAROI RENFORCÉE
KOHLENSTOFFSTAHL	SCHWERLAST
ACERO AL CARBONO C1215	PARED REFORZADA


UN – HEAVY DUTY CARBON STEEL BULK INSERTS

INSERT				INSTALLATION					REMOVAL	
3B	2A	INCH	PART #	INCH	2B	INCH	INCH	PART #	R1 INCH	R2 INCH
UNJC	UNC									
8-32	5/16-18	0,312	3632-8GHD	"I"	5/16-18	0,37	0,323	3600-8GHT	7/32	1/8
10-24	3/8-16	0,312	3632-10GHD	"Q"	3/8-16	0,37	0,385	3600-10GHT	9/32	1/8
1/4-20	7/16-14	0,375	3632-1/4HD	"X"	7/16-14	0,43	0,447	3600-1/4HT	11/32	3/16
5/16-18	1/2-13	0,437	3632-5/16HD	29/64	1/2-13	0,50	0,510	3600-5/16HT	13/32	3/16
3/8-16	9/16-12	0,500	3632-3/8HD	33/64	9/16-12	0,56	0,572	3600-3/8HT	15/32	3/16
7/16-14	5/8-11	0,625	3632-7/16HD	37/64	5/8-11	0,68	0,635	3600-7/16HT	17/32	3/16
1/2-13	3/4-16	0,625	3632-1/2HD	45/64	3/4-16	0,68	0,762	3600-1/2HT-3/4	21/32	3/16
9/16-12	3/4-16	0,812	3632-9/16HD	45/64	3/4-16	0,94	0,762	3600-9/16HT-3/4	21/32	3/16
5/8-11	7/8-14	0,875	3632-5/8HD	53/64	7/8-14	1,00	0,885	3600-5/8HT	25/32	3/16
3/4-10	1-1/8-12	1,125	3632-3/4HD	1-1/16	1-1/8-12	1,31	1,145	3600-3/4HT	31/32	5/16
7/8-9	1-1/4-12	1,250	3632-7/8HD	1-3/16	1-1/4-12	1,44	1,270	3600-7/8HT	1-3/32	5/16
1-8	1-3/8-12	1,375	3632-1HD	1-5/16	1-3/8-12	1,56	1,395	3600-1HT	1-7/32	5/16
1-1/8-7	1-1/2-12	1,62	3632-1.1/8HD	1-7/16	1-1/2-12	1,84	1,52	3600-1.1/8HT	1-11/32	5/16
1-1/4-7	1-5/8-12	1,81	3632-1.1/4HD	1-9/16	1-5/8-12	2,06	1,64	3600-1.1/4HT	1-15/32	5/16
1-1/2-6	1-7/8-12	2,00	3632-1.1/2HD	1-13/16	1-7/8-12	2,28	1,89	3600-1.1/2HT	1-23/32	5/16
UNJF	UNC									
10-32	3/8-16	0,312	3634-10GHD	"Q"	3/8-16	0,37	0,385	3600-10GHT	9/32	1/8
1/4-28	7/16-14	0,375	3634-1/4HD	"X"	7/16-14	0,43	0,447	3600-1/4HT	11/32	3/16
5/16-24	1/2-13	0,437	3634-5/16HD	29/64	1/2-13	0,50	0,510	3600-5/16HT	13/32	3/16
3/8-24	9/16-12	0,500	3634-3/8HD	33/64	9/16-12	0,56	0,572	3600-3/8HT	15/32	3/16
7/16-20	5/8-11	0,625	3634-7/16HD	37/64	5/8-11	0,68	0,635	3600-7/16HT	17/32	3/16
1/2-20	3/4-16	0,625	3634-1/2HD	45/64	3/4-16	0,68	0,762	3600-1/2HT-3/4	21/32	3/16
9/16-18	3/4-16	0,812	3634-9/16HD	45/64	3/4-16	0,94	0,762	3600-9/16HT-3/4	21/32	3/16
5/8-18	7/8-14	0,875	3634-5/8HD	53/64	7/8-14	1,00	0,885	3600-5/8HT	25/32	3/16
3/4-16	1-1/8-12	1,125	3634-3/4HD	1-1/16	1-1/8-12	1,31	1,145	3600-3/4HT	31/32	5/16
7/8-14	1-1/4-12	1,250	3634-7/8HD	1-3/16	1-1/4-12	1,44	1,270	3600-7/8HT	1-3/32	5/16
1-12	1-3/8-12	1,375	3634-1HD	1-5/16	1-3/8-12	1,56	1,395	3600-1HT	1-7/32	5/16
1-14	1-3/8-12	1,375	3635-1HD	1-5/16	1-3/8-12	1,56	1,395	3600-1HT	1-7/32	5/16
1-1/8-12	1-1/2-12	1,62	3634-1.1/8HD	1-7/16	1-1/2-12	1,84	1,52	3600-1.1/8HT	1-11/32	5/16
1-1/4-12	1-5/8-12	1,81	3634-1.1/4HD	1-9/16	1-5/8-12	2,06	1,64	3600-1.1/4HT	1-15/32	5/16
1-1/2-12	1-7/8-12	2,00	3634-1.1/2HD	1-13/16	1-7/8-12	2,28	1,89	3600-1.1/2HT	1-23/32	5/16

KITS
METRICKIT
METRICICOFFRET
MÉTRIQUEEINBAUSATZ
METRISCHJUEGOS
EN MEDIDAS MÉTRICAS

LOKSERT®

STAINLESS STEEL AISI303	THIN WALL KITS
ACCIAIO INOX AISI303	KIT THIN WALL
ACIER INOXIDABLE AISI303	COFFRET PAROIE FINE
EDELSTAHL	DÜNNWANDIGE EINBAUSÄTZE
ACERO INOXIDABLE AISI303	JUEGOS EN PARED DELGADA



METRIC – THIN WALL STAINLESS STEEL INSERT KITS

INSERT				INCLUDED IN KIT				NOT INCLUDED
5H	4h	MM	PART #	#	MM	6H	PART #	MM
METRIC COARSE								
M5 X 0,8	M8 X 1,25	8,00	3720-5.00TWK	5	6,90	M8 X 1,25	3600-5.00TT	8,25
M6 X 1	M10 X 1,25	10,00	3720-6.00TWK	5	8,80	M10 X 1,25	3600-6.00TT	10,25
M8 X 1,25	M12 X 1,25	12,00	3720-8.00TWK	5	10,80	M12 X 1,25	3600-8.00TT	12,25
M10 X 1,5	M14 X 1,5	14,00	3720-10.00TWK	5	12,80	M14 X 1,5	3600-10.00TT	14,25
M12 X 1,75	M16 X 1,5	16,00	3720-12.00TWK	5	14,75	M16 X 1,5	3600-12.00TT	16,25
METRIC FINE								
M8 X 1	M12 X 1,25	12,00	3721-8.00TWK	5	10,80	M12 X 1,25	3600-8.00TT	12,25
M10 X 1,25	M14 X 1,5	14,00	3721-10.00TWK	5	12,80	M14 X 1,5	3600-10.00TT	14,25
M12 X 1,25	M16 X 1,5	16,00	3721-12.00TWK	5	14,75	M16 X 1,5	3600-12.00TT	16,25

STAINLESS STEEL AISI303	HEAVY DUTY KITS
ACCIAIO INOX AISI303	KIT HEAVY DUTY
ACIER INOXIDABLE AISI303	COFFRET PAROIE RENFORCÉE
EDELSTAHL	SCHWERLAST EINBAUSÄTZE
ACERO INOXIDABLE AISI303	JUEGOS EN PARED REFORZADA



METRIC – HEAVY DUTY STAINLESS STEEL INSERT KITS

INSERT				INCLUDED IN KIT				NOT INCLUDED
5H	4h	MM	PART #	#	MM	6H	PART #	MM
METRIC COARSE								
M5 X 0,8	M10 X 1,25	10,00	3720-5.00HDK	5	8,80	M10 X 1,25	3600-5.00HT	10,25
M6 X 1	M12 X 1,25	12,00	3720-6.00HDK	5	10,80	M12 X 1,25	3600-6.00HT	12,25
M8 X 1,25	M14 X 1,5	14,00	3720-8.00HDK	5	12,80	M14 X 1,5	3600-8.00HT	14,25
M10 X 1,5	M16 X 1,5	16,00	3720-10.00HDK	5	14,75	M16 X 1,5	3600-10.00HT	16,25
M12 X 1,75	M18 X 1,5	18,00	3720-12.00HDK	5	16,75	M18 X 1,5	3600-12.00HT	18,25
M16 X 2	M22 X 1,5	22,00	3720-16.00HDK	5	20,50	M22 X 1,5	3600-16.00HT	22,25
METRIC FINE								
M8 X 1	M14 X 1,5	14,00	3721-8.00HDK	5	12,80	M14 X 1,5	3600-8.00HT	14,25
M10 X 1,25	M16 X 1,5	16,00	3721-10.00HDK	5	14,75	M16 X 1,5	3600-10.00HT	16,25
M12 X 1,25	M18 X 1,5	18,00	3721-12.00HDK	5	16,75	M18 X 1,5	3600-12.00HT	18,25
M16 X 1,5	M22 X 1,5	22,00	3721-16.00HDK	5	20,50	M22 X 1,5	3600-16.00HT	22,25

STAINLESS STEEL AISI303	THIN WALL KITS
ACCIAIO INOX AISI303	KIT THIN WALL
ACIER INOXIDABLE AISI303	COFFRET PAROIE FINE
EDELSTAHL	DÜNNWANDIGE EINBAUSÄTZE
ACERO INOXIDABLE AISI303	JUEGOS EN PARED DELGADA


UN – THIN WALL STAINLESS STEEL INSERT KITS

INSERT				INCLUDED IN KIT				NOT INCLUDED
3B	2A	INCH	PART #	#	INCH	2B	PART #	INCH
UNJC	UNC							
10-24	5/16-18	0.312	3732-10GTWK	5	"I"	5/16-18	3600-10GTT	0,323
1/4-20	3/8-16	0.375	3732-1/4TWK	5	"Q"	3/8-16	3600-1/4TT	0,385
5/16-18	7/16-14	0.437	3732-5/16TWK	5	"X"	7/16-14	3600-5/16TT	0,447
3/8-16	1/2-13	0.500	3732-3/8TWK	5	29/64	1/2-13	3600-3/8TT	0,510
7/16-14	9/16-12	0.562	3732-7/16TWK	5	33/64	9/16-12	3600-7/16TT	0,572
1/2-13	5/8-11	0.625	3732-1/2TWK	5	37/64	5/8-11	3600-1/2TT	0,635
UNJF	UNC							
10-32	5/16-18	0.312	3734-10GTWK	5	"I"	5/16-18	3600-10GTT	0,323
1/4-28	3/8-16	0.375	3734-1/4TWK	5	"Q"	3/8-16	3600-1/4TT	0,385
5/16-24	7/16-14	0.437	3734-5/16TWK	5	"X"	7/16-14	3600-5/16TT	0,447
3/8-24	1/2-13	0.500	3734-3/8TWK	5	29/64	1/2-13	3600-3/8TT	0,510
7/16-20	9/16-12	0.562	3734-7/16TWK	5	33/64	9/16-12	3600-7/16TT	0,572
1/2-20	5/8-11	0.625	3734-1/2TWK	5	37/64	5/8-11	3600-1/2TT	0,635

STAINLESS STEEL AISI303	HEAVY DUTY KITS
ACCIAIO INOX AISI303	KIT HEAVY DUTY
ACIER INOXIDABLE AISI303	COFFRET PAROIE RENFORCÉE
EDELSTAHL	SCHWERLAST EINBAUSÄTZE
ACERO INOXIDABLE AISI303	JUEGOS EN PARED REFORZADA


UN – HEAVY DUTY STAINLESS STEEL INSERT KITS

INSERT				INCLUDED IN KIT				NOT INCLUDED
3B	2A	INCH	PART #	#	INCH	2B	PART #	INCH
UNJC	UNC							
10-24	3/8-16	0,312	3732-10GHDK	5	"Q"	3/8-16	3600-10GHT	0,385
1/4-20	7/16-14	0,375	3732-1/4HDK	5	"X"	7/16-14	3600-1/4HT	0,447
5/16-18	1/2-13	0,437	3732-5/16HDK	5	29/64	1/2-13	3600-5/16HT	0,510
3/8-16	9/16-12	0,500	3732-3/8HDK	5	33/64	9/16-12	3600-3/8HT	0,572
7/16-14	5/8-11	0,625	3732-7/16HDK	5	37/64	5/8-11	3600-7/16HT	0,635
1/2-13	11/16-11NS	0,688	3733-1/2HDK	5	41/64	11/16-11NS	3600-1/2HT	0,700
1/2-13	3/4-16	0,625	3732-1/2HDK	5	45/64	3/4-16	3600-1/2HT-3/4	0,762
9/16-12	3/4-16	0,812	3732-9/16HDK	5	45/64	3/4-16	3600-9/16HT-3/4	0,762
9/16-12	13/16-16	0,812	3733-9/16HDK	5	49/64	13/16-16	3600-9/16HT	0,822
5/8-11	7/8-14	0,875	3732-5/8HDK	5	53/64	7/8-14	3600-5/8HT	0,885
UNJF	UNC							
10-32	3/8-16	0,312	3734-10GHDK	5	"Q"	3/8-16	3600-10GHT	0,385
1/4-28	7/16-14	0,375	3734-1/4HDK	5	"X"	7/16-14	3600-1/4HT	0,447
5/16-24	1/2-13	0,437	3734-5/16HDK	5	29/64	1/2-13	3600-5/16HT	0,510
3/8-24	9/16-12	0,500	3734-3/8HDK	5	33/64	9/16-12	3600-3/8HT	0,572
7/16-20	5/8-11	0,625	3734-7/16HDK	5	37/64	5/8-11	3600-7/16HT	0,635
1/2-20	11/16-11NS	0,688	3735-1/2HDK	5	41/64	11/16-11NS	3600-1/2HT	0,700
1/2-20	3/4-16	0,625	3734-1/2HDK	5	45/64	3/4-16	3600-1/2HT-3/4	0,762
9/16-18	3/4-16	0,812	3734-9/16HDK	5	45/64	3/4-16	3600-9/16HT-3/4	0,762
9/16-18	13/16-16	0,812	3735-9/16HDK	5	49/64	13/16-16	3600-9/16HT	0,822
5/8-18	7/8-14	0,875	3734-5/8HDK	5	53/64	7/8-14	3600-5/8HT	0,885

KITS
METRICKIT
METRICICOFFRET
MÉTRIQUEEINBAUSATZ
METRISCHJUEGOS
EN MEDIDAS MÉTRICAS

LOKSERT®

CARBON STEEL C1215

THIN WALL KITS

ACCIAIO AL CARBONIO C1215

KIT THIN WALL

ACIER CARBONE C1215

COFFRET PAROIE FINE

KOHLENSTOFFSTAHL

DÜNNWANDIGE EINBAUSÄTZE


ACERO AL CARBONO C1215

JUEGOS EN PARED DELGADA



METRIC – THIN WALL CARBON STEEL INSERT KITS

INSERT



6H

6g

MM

PART #

INCLUDED IN KIT



#

MM

6H

PART #

MM

NOT INCLUDED

METRIC COARSE

M5 X 0,8

M8 X 1,25

8,00

3620-5.00TWK

5

6,90

M8 X 1,25

3600-5.00TT

8,25

M6 X 1

M10 X 1,25

10,00

3620-6.00TWK

5

8,80

M10 X 1,25

3600-6.00TT

10,25

M8 X 1,25

M12 X 1,25

12,00

3620-8.00TWK

5

10,80

M12 X 1,25

3600-8.00TT

12,25

M10 X 1,5

M14 X 1,5

14,00

3620-10.00TWK

5

12,80

M14 X 1,5

3600-10.00TT

14,25

M12 X 1,75

M16 X 1,5

16,00

3620-12.00TWK

5

14,75

M16 X 1,5

3600-12.00TT

16,25

METRIC FINE

M8 X 1

M12 X 1,25

12,00

3621-8.00TWK

5

10,80

M12 X 1,25

3600-8.00TT

12,25

M10 X 1,25

M14 X 1,5

14,00

3621-10.00TWK

5

12,80

M14 X 1,5

3600-10.00TT

14,25

M12 X 1,25

M16 X 1,5

16,00

3621-12.00TWK

5

14,75

M16 X 1,5

3600-12.00TT

16,25

CARBON STEEL C1215

HEAVY DUTY KITS

ACCIAIO AL CARBONIO C1215

KIT HEAVY DUTY

ACIER CARBONE C1215

COFFRET PAROIE RENFORCÉE

KOHLENSTOFFSTAHL

SCHWERLAST EINBAUSÄTZE


ACERO AL CARBONO C1215

JUEGOS EN PARED REFORZADA



METRIC – HEAVY DUTY CARBON STEEL INSERT KITS

INSERT



6H

6g

MM

PART #

INCLUDED IN KIT



#

MM

6H

PART #

MM

NOT INCLUDED

METRIC COARSE

M5 X 0,8

M10 X 1,25

10,00

3620-5.00HDK

5

8,80

M10 X 1,25

3600-5.00HT

10,25

M6 X 1

M12 X 1,25

12,00

3620-6.00HDK

5

10,80

M12 X 1,25

3600-6.00HT

12,25

M8 X 1,25

M14 X 1,5

14,00

3620-8.00HDK

5

12,80

M14 X 1,5

3600-8.00HT

14,25

M10 X 1,5

M16 X 1,5

16,00

3620-10.00HDK

5

14,75

M16 X 1,5

3600-10.00HT

16,25

M12 X 1,75

M18 X 1,5

18,00

3620-12.00HDK

5

16,75

M18 X 1,5

3600-12.00HT

18,25

M16 X 2

M22 X 1,5

22,00

3620-16.00HDK

5

20,50

M22 X 1,5

3600-16.00HT

22,25

METRIC FINE

M8 X 1

M14 X 1,5

14,00

3621-8.00HDK

5

12,80

M14 X 1,5

3600-8.00HT

14,25

M10 X 1,25

M16 X 1,5

16,00

3621-10.00HDK

5

14,75

M16 X 1,5

3600-10.00HT

16,25

M12 X 1,25

M18 X 1,5

18,00

3621-12.00HDK

5

16,75

M18 X 1,5

3600-12.00HT

18,25

M16 X 1,5

M22 X 1,5

22,00

3621-16.00HDK

5

20,50

M22 X 1,5










3600-16.00HT

22,25

CARBON STEEL C1215	THIN WALL KITS
ACCIAIO AL CARBONIO C1215	KIT THIN WALL
ACIER CARBONE C1215	COFFRET PAROIE FINE
KOHLENSTOFFSTAHL	DÜNNWANDIGE EINBAUSÄTZE
ACERO AL CARBONO C1215	JUEGOS EN PARED DELGADA












UN – THIN WALL CARBON STEEL INSERT KITS

INSERT				INCLUDED IN KIT				NOT INCLUDED
								
3B	2A	INCH	PART #	#	INCH	2B	PART #	INCH
UNJC	UNC							
10-24	5/16-18	0.312	3632-10GTWK	5	"I"	5/16-18	3600-10GTT	0,323
1/4-20	3/8-16	0.375	3632-1/4TWK	5	"Q"	3/8-16	3600-1/4TT	0,385
5/16-18	7/16-14	0.437	3632-5/16TWK	5	"X"	7/16-14	3600-5/16TT	0,447
3/8-16	1/2-13	0.500	3632-3/8TWK	5	29/64	1/2-13	3600-3/8TT	0,510
7/16-14	9/16-12	0.562	3632-7/16TWK	5	33/64	9/16-12	3600-7/16TT	0,572
1/2-13	5/8-11	0.625	3632-1/2TWK	5	37/64	5/8-11	3600-1/2TT	0,635
UNJF	UNC							
10-32	5/16-18	0.312	3634-10GTWK	5	"I"	5/16-18	3600-10GTT	0,323
1/4-28	3/8-16	0.375	3634-1/4TWK	5	"Q"	3/8-16	3600-1/4TT	0,385
5/16-24	7/16-14	0.437	3634-5/16TWK	5	"X"	7/16-14	3600-5/16TT	0,447
3/8-24	1/2-13	0.500	3634-3/8TWK	5	29/64	1/2-13	3600-3/8TT	0,510
7/16-20	9/16-12	0.562	3634-7/16TWK	5	33/64	9/16-12	3600-7/16TT	0,572
1/2-20	5/8-11	0.625	3634-1/2TWK	5	37/64	5/8-11	3600-1/2TT	0,635

CARBON STEEL C1215	HEAVY DUTY KITS
ACCIAIO AL CARBONIO C1215	KIT HEAVY DUTY
ACIER CARBONE C1215	COFFRET PAROIE RENFORCÉE
KOHLENSTOFFSTAHL	SCHWERLAST EINBAUSÄTZE
ACERO AL CARBONO C1215	JUEGOS EN PARED REFORZADA



UN – HEAVY DUTY CARBON STEEL INSERT KITS

INSERT				INCLUDED IN KIT				NOT INCLUDED
								
3B	2A	INCH	PART #	#	INCH	2B	PART #	INCH
UNJC	UNC							
10-24	3/8-16	0,312	3632-10GHDK	5	"Q"	3/8-16	3600-10GHT	0,385
1/4-20	7/16-14	0,375	3632-1/4HDK	5	"X"	7/16-14	3600-1/4HT	0,447
5/16-18	1/2-13	0,437	3632-5/16HDK	5	29/64	1/2-13	3600-5/16HT	0,510
3/8-16	9/16-12	0,500	3632-3/8HDK	5	33/64	9/16-12	3600-3/8HT	0,572
7/16-14	5/8-11	0,625	3632-7/16HDK	5	37/64	5/8-11	3600-7/16HT	0,635
1/2-13	3/4-16	0,625	3632-1/2HDK	5	45/64	3/4-16	3600-1/2HT-3/4	0,762
9/16-12	3/4-16	0,812	3632-9/16HDK	5	45/64	3/4-16	3600-9/16HT-3/4	0,762
5/8-11	7/8-14	0,875	3632-5/8HDK	5	53/64	7/8-14	3600-5/8HT	0,885
UNJF	UNC							
10-32	3/8-16	0,312	3634-10GHDK	5	"Q"	3/8-16	3600-10GHT	0,385
1/4-28	7/16-14	0,375	3634-1/4HDK	5	"X"	7/16-14	3600-1/4HT	0,447
5/16-24	1/2-13	0,437	3634-5/16HDK	5	29/64	1/2-13	3600-5/16HT	0,510
3/8-24	9/16-12	0,500	3634-3/8HDK	5	33/64	9/16-12	3600-3/8HT	0,572
7/16-20	5/8-11	0,625	3634-7/16HDK	5	37/64	5/8-11	3600-7/16HT	0,635
1/2-20	3/4-16	0,625	3634-1/2HDK	5	45/64	3/4-16	3600-1/2HT-3/4	0,762
9/16-18	3/4-16	0,812	3634-9/16HDK	5	45/64	3/4-16	3600-9/16HT-3/4	0,762
5/8-18	7/8-14	0,875	3634-5/8HDK	5	53/64	7/8-14	3600-5/8HT	0,885

STAINLESS STEEL AISI303

THIN WALL PACKETS

ACCIAIO INOX AISI303

CONFEZIONI THIN WALL

ACIER INOXIDABLE AISI303


SACHETS PAROIE FINE

EDELSTAHL













DÜNNWANDIGE EINBAUSÄTZE

ACERO INOXIDABLE AISI303

BLISTERS DE INSERTOS PARED DELGADA



METRIC – THIN WALL STAINLESS STEEL INSERTS RETAIL PACKETS

INSERT					INSTALLATION					REMOVAL	
											
5H	4h	MM	#	PART #	MM	6H	MM	MM	PART #	R1 MM	R2 MM
METRIC COARSE											
M5 X 0,8	M8 X 1,25	8,00	5	3720-5.00TWP	6,90	M8 X 1,25	9,50	8,25	3600-190T	5,50	4,00
M6 X 1	M10 X 1,25	10,00	5	3720-6.00TWP	8,80	M10 X 1,25	11,50	10,25	3600-250T	7,50	4,75
M8 X 1,25	M12 X 1,25	12,00	5	3720-8.00TWP	10,80	M12 X 1,25	13,50	12,25	3600-312T	9,50	4,75
M10 X 1,5	M14 X 1,5	14,00	5	3720-10.00TWP	12,80	M14 X 1,5	15,50	14,25	3600-375T	11,50	4,75
M12 X 1,75	M16 X 1,5	16,00	5	3720-12.00TWP	14,75	M16 X 1,5	17,50	16,25	3600-500T	13,50	4,75
METRIC FINE											
M8 X 1	M12 X 1,25	12,00	5	3721-8.00TWP	10,80	M12 X 1,25	13,50	12,25	3600-312T	9,50	4,75
M10 X 1,25	M14 X 1,5	14,00	5	3721-10.00TWP	12,80	M14 X 1,5	15,50	14,25	3600-375T	11,50	4,75
M12 X 1,25	M16 X 1,5	16,00	5	3721-12.00TWP	14,75	M16 X 1,5	17,50	16,25	3600-500T	13,50	4,75

STAINLESS STEEL AISI303

THIN WALL PACKETS

ACCIAIO INOX AISI303

CONFEZIONI THIN WALL

ACIER INOXIDABLE AISI303


SACHETS PAROIE FINE

EDELSTAHL













DÜNNWANDIGE EINBAUSÄTZE

ACERO INOXIDABLE AISI303


BLISTERS DE INSERTOS PARED DELGADA



UN – THIN WALL STAINLESS STEEL INSERTS RETAIL PACKETS

INSERT					INSTALLATION					REMOVAL	
											
3B	2A	INCH	#	PART #	INCH	2B	INCH	INCH	PART #	R1 INCH	R2 INCH
UNJC											
10-24	5/16-18	0,312	5	3732-10GTWP	"I"	5/16-18	0,37	0,323	3600-190T	7/32	5/32
1/4-20	3/8-16	0,375	5	3732-1/4TWP	"Q"	3/8-16	0,43	0,385	3600-250T	9/32	3/16
5/16-18	7/16-14	0,437	5	3732-5/16TWP	"X"	7/16-14	0,50	0,447	3600-312T	11/32	3/16
3/8-16	1/2-13	0,500	5	3732-3/8TWP	29/64	1/2-13	0,56	0,510	3600-375T	13/32	3/16
7/16-14	9/16-12	0,562	5	3732-7/16TWP	33/64	9/16-12	0,62	0,572	3600-375T	15/32	3/16
1/2-13	5/8-11	0,625	5	3732-1/2TWP	37/64	5/8-11	0,68	0,635	3600-500T	17/32	3/16
UNJF											
10-32	5/16-18	0,312	5	3734-10GTWP	"I"	5/16-18	0,37	0,323	3600-190T	7/32	5/32
1/4-28	3/8-16	0,375	5	3734-1/4TWP	"Q"	3/8-16	0,43	0,385	3600-250T	9/32	3/16
5/16-24	7/16-14	0,437	5	3734-5/16TWP	"X"	7/16-14	0,50	0,447	3600-312T	11/32	3/16
3/8-24	1/2-13	0,500	5	3734-3/8TWP	29/64	1/2-13	0,56	0,510	3600-375T	13/32	3/16
7/16-20	9/16-12	0,562	5	3734-7/16TWP	33/64	9/16-12	0,62	0,572	3600-375T	15/32	3/16
1/2-20	5/8-11	0,625	5	3734-1/2TWP	37/64	5/8-11	0,68	0,635	3600-500T	17/32	3/16


CARBON STEEL C1215	THIN WALL PACKETS
ACCIAIO AL CARBONIO C1215	CONFEZIONI THIN WALL
ACIER CARBONE C1215	SACHETS PAROIE FINE
KOHLENSTOFFSTAHL	DÜNNWANDIGE EINBAUSÄTZE
ACERO AL CARBONO C1215	BLISTERS DE INSERTOS PARED DELGADA



METRIC – THIN WALL CARBON STEEL INSERTS RETAIL PACKETS

INSERT					INSTALLATION					REMOVAL	
6H	6g	MM	#	PART #	MM	6H	MM	MM	PART #	R1 MM	R2 MM
METRIC COARSE											
M5 X 0,8	M8 X 1,25	8,00	5	3620-5.00TWP	6,90	M8 X 1,25	9,50	8,25	3600-190T	5,50	4,00
M6 X 1	M10 X 1,25	10,00	5	3620-6.00TWP	8,80	M10 X 1,25	11,50	10,25	3600-250T	7,50	4,75
M8 X 1,25	M12 X 1,25	12,00	5	3620-8.00TWP	10,80	M12 X 1,25	13,50	12,25	3600-312T	9,50	4,75
M10 X 1,5	M14 X 1,5	14,00	5	3620-10.00TWP	12,80	M14 X 1,5	15,50	14,25	3600-375T	11,50	4,75
M12 X 1,75	M16 X 1,5	16,00	5	3620-12.00TWP	14,75	M16 X 1,5	17,50	16,25	3600-500T	13,50	4,75
METRIC FINE											
M8 X 1	M12 X 1,25	12,00	5	3621-8.00TWP	10,80	M12 X 1,25	13,50	12,25	3600-312T	9,50	4,75
M10 X 1,25	M14 X 1,5	14,00	5	3621-10.00TWP	12,80	M14 X 1,5	15,50	14,25	3600-375T	11,50	4,75
M12 X 1,25	M16 X 1,5	16,00	5	3621-12.00TWP	14,75	M16 X 1,5	17,50	16,25	3600-500T	13,50	4,75

CARBON STEEL C1215	THIN WALL PACKETS
ACCIAIO AL CARBONIO C1215	CONFEZIONI THIN WALL
ACIER CARBONE C1215	SACHETS PAROIE FINE
KOHLENSTOFFSTAHL	DÜNNWANDIGE EINBAUSÄTZE
ACERO AL CARBONO C1215	BLISTERS DE INSERTOS PARED DELGADA



UN – THIN WALL CARBON STEEL INSERTS RETAIL PACKETS

INSERT					INSTALLATION					REMOVAL	
3B	2A	INCH	#	PART #	INCH	2B	INCH	INCH	PART #	R1 INCH	R2 INCH
UNJC UNC											
10-24	5/16-18	0,312	5	3632-10GTWP	"I"	5/16-18	0,37	0,323	3600-190T	7/32	5/32
1/4-20	3/8-16	0,375	5	3632-1/4TWP	"Q"	3/8-16	0,43	0,385	3600-250T	9/32	3/16
5/16-18	7/16-14	0,437	5	3632-5/16TWP	"X"	7/16-14	0,50	0,447	3600-312T	11/32	3/16
3/8-16	1/2-13	0,500	5	3632-3/8TWP	29/64	1/2-13	0,56	0,510	3600-375T	13/32	3/16
7/16-14	9/16-12	0,562	5	3632-7/16TWP	33/64	9/16-12	0,62	0,572	3600-375T	15/32	3/16
1/2-13	5/8-11	0,625	5	3632-1/2TWP	37/64	5/8-11	0,68	0,635	3600-500T	17/32	3/16
UNJF UNC											
10-32	5/16-18	0,312	5	3634-10GTWP	"I"	5/16-18	0,37	0,323	3600-190T	7/32	5/32
1/4-28	3/8-16	0,375	5	3634-1/4TWP	"Q"	3/8-16	0,43	0,385	3600-250T	9/32	3/16
5/16-24	7/16-14	0,437	5	3634-5/16TWP	"X"	7/16-14	0,50	0,447	3600-312T	11/32	3/16
3/8-24	1/2-13	0,500	5	3634-3/8TWP	29/64	1/2-13	0,56	0,510	3600-375T	13/32	3/16
7/16-20	9/16-12	0,562	5	3634-7/16TWP	33/64	9/16-12	0,62	0,572	3600-375T	15/32	3/16
1/2-20	5/8-11	0,625	5	3634-1/2TWP	37/64	5/8-11	0,68	0,635	3600-500T	17/32	3/16




METRIC – THIN WALL INSERTS							
INSERT		DRILL		TAP			
		MM	PART #	6H	MM	MM	PART #
METRIC COARSE							
M5 X 0,8	M8 X 1,25	6,90	3620-6.9	M8 X 1,25	9,50	72,00	3620-8.00I
M6 X 1	M10 X 1,25	8,80	3620-8.8	M10 X 1,25	11,50	76,00	3621-10.00I
M8 X 1,25	M12 X 1,25	10,80	3620-10.8	M12 X 1,25	13,50	84,00	3622-12.00I
M10 X 1,5	M14 X 1,5	12,80	3620-12.8	M14 X 1,5	15,50	95,00	3621-14.00I
M12 X 1,75	M16 X 1,5	14,75	3620-14.75*	M16 X 1,5	17,50	102,00	3621-16.00I
METRIC FINE							
M8 X 1	M12 X 1,25	10,80	3620-10.8	M12 X 1,25	13,50	84,00	3622-12.00I
M10 X 1,25	M14 X 1,5	12,80	3620-12.8	M14 X 1,5	15,50	95,00	3621-14.00I
M12 X 1,25	M16 X 1,5	14,75	3620-14.75*	M16 X 1,5	17,50	102,00	3621-16.00I









METRIC – HEAVY DUTY INSERTS							
INSERT		DRILL		TAP			
		MM	PART #	6H	MM	MM	PART #
METRIC COARSE							
M4 X 0,7	M8 X 1,25	6,90	3620-6.9	M8 X 1,25	9,50	72,00	3620-8.00I
M5 X 0,8	M10 X 1,25	8,80	3620-8.8	M10 X 1,25	12,50	76,00	3621-10.00I
M6 X 1	M12 X 1,25	10,80	3620-10.8	M12 X 1,25	14,50	84,00	3622-12.00I
M8 X 1,25	M14 X 1,5	12,80	3620-12.8	M14 X 1,5	16,50	95,00	3621-14.00I
M10 X 1,5	M16 X 1,5	14,75	3620-14.75*	M16 X 1,5	18,50	102,00	3621-16.00I
M12 X 1,75	M18 X 1,5	16,75	3620-16.75*	M18 X 1,5	20,50	104,00	3622-18.00I
M14 X 2	M20 X 1,5	18,75	3620-18.75*	M20 X 1,5	22,50	104,00	3623-20.00I
M16 X 2	M22 X 1,5	20,50	3620-20.50*	M22 X 1,5	24,50	113,00	3621-22.00I
M20 X 2,5	M30 X 2	28,00	3620-28.00*	M30 X 2	34,50	137,00	3621-30.00I
M24 X 3	M33 X 2	31,00	3620-31.00*	M33 X 2	37,50	137,00	3621-33.00I
METRIC FINE							
M8 X 1	M14 X 1,5	12,80	3620-12.8	M14 X 1,5	16,50	84,00	3621-14.00I
M10 X 1,25	M16 X 1,5	14,75	3620-14.75*	M16 X 1,5	18,50	95,00	3621-16.00I
M12 X 1,25	M18 X 1,5	16,75	3620-16.75*	M18 X 1,5	20,50	102,00	3622-18.00I
M14 X 1,5	M20 X 1,5	18,75	3620-18.75*	M20 X 1,5	22,50	104,00	3623-20.00I
M16 X 1,5	M22 X 1,5	20,50	3620-20.50*	M22 X 1,5	24,50	113,00	3621-22.00I
M18 X 1,5	M24 X 1,5	22,50	3620-22.50*	M24 X 1,5	26,50	120,00	3624-24.00I
M20 X 1,5	M30 X 2	28,00	3620-28.00*	M30 X 2	34,50	127,00	3621-30.00I
M22 X 1,5	M32 X 2	30,00	3620-30.00*	M32 X 2	36,50	137,00	3622-32.00I
M24 X 2	M33 X 2	31,00	3620-31.00*	M33 X 2	37,50	137,00	3621-33.00I

* Supplied as Reduced Shank HSS 118° notched point drill.







** Supplied as Morse Taper Shank (MTS) HSS 118° notched point drill.






UN – THIN WALL INSERTS							
INSERT		DRILL		TAP			
							
		INCH	PART #	2B	INCH	MM	PART #
UNJC	UNC						
10-24	5/16-18	"I"	3632-I	5/16-18	0,37	72,00	3632-5/16I
1/4-20	3/8-16	"Q"	3632-Q	3/8-16	0,43	80,00	3632-3/8I
5/16-18	7/16-14	"X"	3632-X	7/16-14	0,50	85,00	3632-7/16I
3/8-16	1/2-13	29/64	3632-29/64	1/2-13	0,56	89,00	3632-1/2I
7/16-14	9/16-12	33/64	3632-33/64*	9/16-12	0,62	95,00	3632-9/16I
1/2-13	5/8-11	37/64	3632-37/64*	5/8-11	0,68	102,00	3632-5/8I
UNJF	UNC						
10-32	5/16-18	"I"	3632-I	5/16-18	0,37	72,00	3632-5/16I
1/4-28	3/8-16	"Q"	3632-Q	3/8-16	0,43	80,00	3632-3/8I
5/16-24	7/16-14	"X"	3632-X	7/16-14	0,50	85,00	3632-7/16I
3/8-24	1/2-13	29/64	3632-29/64	1/2-13	0,56	89,00	3632-1/2I
7/16-20	9/16-12	33/64	3632-33/64*	9/16-12	0,62	95,00	3632-9/16I
1/2-20	5/8-11	37/64	3632-37/64*	5/8-11	0,68	102,00	3632-5/8I



UN – HEAVY DUTY INSERTS							
INSERT		DRILL		TAP			
							
		INCH	PART #	2B	INCH	MM	PART #
UNJC	UNC						
8-32	5/16-18	"I"	3632-I	5/16-18	0,37	72,00	3632-5/16I
10-24	3/8-16	"Q"	3632-Q	3/8-16	0,37	80,00	3632-3/8I
1/4-20	7/16-14	"X"	3632-X	7/16-14	0,43	85,00	3632-7/16I
5/16-18	1/2-13	29/64	3632-29/64	1/2-13	0,50	89,00	3632-1/2I
3/8-16	9/16-12	33/64	3632-33/64*	9/16-12	0,56	95,00	3632-9/16I
7/16-14	5/8-11	37/64	3632-37/64*	5/8-11	0,68	102,00	3632-5/8I
1/2-13	11/16-11NS	41/64	3632-41/64*	11/16-11NS	0,75	112,00	3632-11/16I
1/2-13	3/4-16	45/64	3632-45/64*	3/4-16	0,68	104,00	3632-3/4I
9/16-12	3/4-16	45/64	3632-45/64*	3/4-16	0,94	104,00	3632-3/4I
9/16-12	13/16-16	49/64	3632-49/64*	13/16-16	0,94	118,00	3632-13/16I
5/8-11	7/8-14	53/64	3632-53/64*	7/8-14	1,00	113,00	3632-7/8I
3/4-10	1-1/8-12	1-1/16	3632-1.1/16*	1-1/8-12	1,31	127,00	3632-1.1/8I
7/8-9	1-1/4-12	1-3/16	3632-1.3/16*	1-1/4-12	1,44	137,00	3632-1.1/4I
1-8	1-3/8-12	1-5/16	3632-1.5/16**	1-3/8-12	1,56	144,00	3632-1.3/8I
1-1/8-7	1-1/2-12	1-7/16	3632-1.7/16**	1-1/2-12	1,84	149,00	3632-1.1/2I
1-1/4-7	1-5/8-12	1-9/16	3632-1.9/16**	1-5/8-12	2,06	170,00	3632-1.5/8I
1-1/2-6	1-7/8-12	1-13/16	3632-1.13/16**	1-7/8-12	2,28	186,00	3632-1.7/8I
UNJF	UNC						
10-32	3/8-16	"Q"	3632-Q	3/8-16	0,37	80,00	3632-3/8I
1/4-28	7/16-14	"X"	3632-X	7/16-14	0,43	85,00	3632-7/16I
5/16-24	1/2-13	29/64	3632-29/64	1/2-13	0,50	89,00	3632-1/2I
3/8-24	9/16-12	33/64	3632-33/64*	9/16-12	0,56	95,00	3632-9/16I
7/16-20	5/8-11	37/64	3632-37/64*	5/8-11	0,68	102,00	3632-5/8I
1/2-20	11/16-11NS	41/64	3632-41/64*	11/16-11NS	0,75	112,00	3632-11/16I
1/2-20	3/4-16	45/64	3632-45/64*	3/4-16	0,68	104,00	3632-3/4I
9/16-18	3/4-16	45/64	3632-45/64*	3/4-16	0,94	104,00	3632-3/4I
9/16-18	13/16-16	49/64	3632-49/64*	13/16-16	0,94	118,00	3632-13/16I
5/8-18	7/8-14	53/64	3632-53/64*	7/8-14	1,00	113,00	3632-7/8I
3/4-16	1-1/8-12	1-1/16	3632-1.1/16*	1-1/8-12	1,31	127,00	3632-1.1/8I
7/8-14	1-1/4-12	1-3/16	3632-1.3/16*	1-1/4-12	1,44	137,00	3632-1.1/4I
1-12	1-3/8-12	1-5/16	3632-1.5/16**	1-3/8-12	1,56	144,00	3632-1.3/8I
1-14	1-3/8-12	1-5/16	3632-1.7/16**	1-3/8-12	1,56	144,00	3632-1.3/8I
1-1/8-12	1-1/2-12	1-7/16	3632-1.9/16**	1-1/2-12	1,84	149,00	3632-1.1/2I
1-1/4-12	1-5/8-12	1-9/16	3632-1.13/16**	1-5/8-12	2,06	170,00	3632-1.5/8I
1-1/2-12	1-7/8 X12	1-13/16	3632-1.13/16**	1-7/8 X12	2,28	186,00	3632-1.7/8I



THIN WALL INSTALLATION TOOLS


		PART #	PART #
METRIC COARSE			
M5 X 0,8	M8 X 1,25	3600-5.00TT	3600-190T
M6 X 1	M10 X 1,25	3600-6.00TT	3600-250T
M8 X 1,25	M12 X 1,25	3600-8.00TT	3600-312T
M10 X 1,5	M14 X 1,5	3600-10.00TT	3600-375T
M12 X 1,75	M16 X 1,5	3600-12.00TT	3600-500T
METRIC FINE			
M8 X 1	M12 X 1,25	3600-8.00TT	3600-312T
M10 X 1,25	M14 X 1,5	3600-10.00TT	3600-375T
M12 X 1,25	M16 X 1,5	3600-12.00TT	3600-500T

		PART #	PART #
UNJC			
10-24	5/16-18	3600-10GTT	3600-190T
1/4-20	3/8-16	3600-1/4TT	3600-250T
5/16-18	7/16-14	3600-5/16TT	3600-312T
3/8-16	1/2-13	3600-3/8TT	3600-375T
7/16-14	9/16-12	3600-7/16TT	3600-375T
1/2-13	5/8-11	3600-1/2TT	3600-500T
UNC			
10-32	5/16-18	3600-10GTT	3600-190T
1/4-28	3/8-16	3600-1/4TT	3600-250T
5/16-24	7/16-14	3600-5/16TT	3600-312T
3/8-24	1/2-13	3600-3/8TT	3600-375T
7/16-20	9/16-12	3600-7/16TT	3600-375T
1/2-20	5/8-11	3600-1/2TT	3600-500T

HEAVY DUTY INSTALLATION TOOLS

		PART #	PART #
METRIC COARSE			
M4 X 0,7	M8 X 1,25	3600-4.00HT	-
M5 X 0,8	M10 X 1,25	3600-5.00HT	3600-190T
M6 X 1	M12 X 1,25	3600-6.00HT	3600-250T
M8 X 1,25	M14 X 1,5	3600-8.00HT	3600-312T
M10 X 1,5	M16 X 1,5	3600-10.00HT	3600-375T
M12 X 1,75	M18 X 1,5	3600-12.00HT	3600-500T
M14 X 2	M20 X 1,5	3600-14.00HT	-
M16 X 2	M22 X 1,5	3600-16.00HT	3600-625T
M20 X 2,5	M30 X 2	3600-20.00HT	3600-875T
M24 X 3	M33 X 2	3600-24.00HT	-
METRIC FINE			
M8 X 1	M14 X 1,5	3600-8.00HT	3600-312T
M10 X 1,25	M16 X 1,5	3600-10.00HT	3600-375T
M12 X 1,25	M18 X 1,5	3600-12.00HT	3600-500T
M14 X 1,5	M20 X 1,5	3600-14.00HT	-
M16 X 1,5	M22 X 1,5	3600-16.00HT	3600-625T
M18 X 1,5	M24 X 1,5	3600-18.00HT	-
M20 X 1,5	M30 X 2	3600-20.00HT	3600-875T
M22 X 1,5	M32 X 2	3600-22.00HT	-
M24 X 2	M33 X 2	3600-24.00HT	-

		PART #	PART #
UNJC			
8-32	5/16-18	3600-8GHT	-
10-24	3/8-16	3600-10GHT	3600-190T
1/4-20	7/16-14	3600-1/4HT	3600-250T
5/16-18	1/2-13	3600-5/16HT	3600-312T
3/8-16	9/16-12	3600-3/8HT	3600-375T
7/16-14	5/8-11	3600-7/16HT	3600-375T
1/2-13	11/16-11NS	3600-1/2HT	3600-500T
1/2-13	3/4-16	3600-1/2HT-3/4	3600-500T
9/16-12	3/4-16	3600-9/16HT-3/4	3600-500T
9/16-12	13/16-16	3600-9/16HT	-
5/8-11	7/8-14	3600-5/8HT	3600-625T
3/4-10	1-1/8-12	3600-3/4HT	3600-875T
7/8-9	1-1/4-12	3600-7/8HT	3600-875T
1-8	1-3/8-12	3600-1HT	3600-100T
1-1/8-7	1-1/2-12	3600-1.1/8HT	-
1-1/4-7	1-5/8-12	3600-1.1/4HT	-
1-1/2-6	1-7/8-12	3600-1.1/2HT	-
UNC			
10-32	3/8-16	3600-10GHT	3600-190T
1/4-28	7/16-14	3600-1/4HT	3600-250T
5/16-24	1/2-13	3600-5/16HT	3600-312T
3/8-24	9/16-12	3600-3/8HT	3600-375T
7/16-20	5/8-11	3600-7/16HT	3600-375T
1/2-20	11/16-11NS	3600-1/2HT	3600-500T
1/2-20	3/4-16	3600-1/2HT-3/4	3600-500T
9/16-18	3/4-16	3600-9/16HT-3/4	3600-500T
9/16-18	13/16-16	3600-9/16HT	-
5/8-18	7/8-14	3600-5/8HT	3600-625T
3/4-16	1-1/8-12	3600-3/4HT	3600-875T
7/8-14	1-1/4-12	3600-7/8HT	3600-875T
1-12	1-3/8-12	3600-1HT	3600-100T
1-14	1-3/8-12	3600-1HT	3600-100T
1-1/8-12	1-1/2-12	3600-1.1/8HT	-
1-1/4-12	1-5/8-12	3600-1.1/4HT	-
1-1/2-12	1-7/8-12	3600-1.1/2HT	-



MERCHANDISER


ESPOSITORE

PRÉSENTOIR

ANBIETER

EXPOSITORES


CARBON STEEL C1215	THIN WALL
ACCIAIO AL CARBONIO C1215	THIN WALL
ACIER CARBONE C1215	PAROIE FINE
KOHLENSTOFFSTAHL	DÜNNWANDIG
ACERO AL CARBONO C1215	BLISTERS DE INSERTOS PARED DELGADA

MERCHANDISER	
DESCRIPTION	PART #
LOKsert HANG SELL MERCHANDISER	3600-D1
	

THIN WALL INSERTS		
QTY	DESCRIPTION	PART #
2	M6 x 1	3620-6.00TWP
2	M8 x 1,25	3620-8.00TWP
1	M10 x 1,5	3620-10.00TWP
1	M12 x 1,75	3620-12.00TWP
1	1/4-20	3632-1/4TWP
1	1/4-28	3634-1/4TWP
1	5/16-18	3632-5/16TWP
1	3/8-16	3632-3/8TWP
1	3/8-24	3634-3/8TWP
1	1/2-13	3632-1/2TWP



DRILLS – HSS		
QTY	DESCRIPTION	PART #
1	HSS DRILL 8.8mm	3620-8.8
1	HSS DRILL 10.8mm	3620-10.8
1	HSS DRILL 12.8mm	3620-12.8
1	HSS DRILL 14.75mm	3620-14.75
1	HSS DRILL Q(8.43/0.332)	3632-Q
1	HSS DRILL X(10.0/0.397)	3632-X
1	HSS DRILL 29/64	3632-29/64
1	HSS DRILL 37/64	3632-37/64



TAPS – INTERMEDIATE		
QTY	DESCRIPTION	PART #
1	M10 x 1,25	3621-10.00I
1	M12 x 1,25	3622-12.00I
1	M14 x 1,5	3621-14.00I
1	M16 x 1,5	3621-16.00I
1	3/8-16	3632-3/8I
1	7/16-14	3632-7/16I
1	1/2-13	3632-1/2I
1	5/8-11	3632-5/8I



INSTALLATION TOOLS		
QTY	DESCRIPTION	PART #
1	UNIVERSAL TOOL	3600-250T
1	UNIVERSAL TOOL	3600-312T
1	UNIVERSAL TOOL	3600-375T
1	UNIVERSAL TOOL	3600-500T

loksert®



Part No. 9910-LOKCAT0217.BE



BORDO®
INDUSTRIAL TOOLS

Distributed by Vertrieb durch
Distribuiti da Distribuido por
Distribué par

Bordo Europe VAT BE0825518302
Industrieweg (BAA) 2, B9200, Dendermonde, Belgium
Telephone +32 (0) 52 412110 **Facsimile** +32 (0) 52 410753
Email info@bordoeurope.com **Web** www.bordoeurope.com